



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Rendkívül lapos LED lámpa falra vagy mennyezetre

Három szín egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér

Minden színhőmérséklet kívülről állítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
AL12-25-300-LED-3C	fehér	93615

Alkalmazási területek

- Tárolóhelyiség/gépház
- Folyosó
- Lépcsóház
- WC
- Bejárati terület
- Mosdó

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	200 - 240 V AC 50 Hz
Méretek:	300 x 300 x 41 mm
Színhőmérséklet:	3000 / 4000 / 5700 K
Fényáram / intenzitás:	2500 / 2700 / 2600 lm
Tükröződésmentes:	UGR < 25
Hatékonyág:	100 / 108 / 104 lm/W
Fénybiológiai biztonság:	RG 0
Színvisszaadás:	CRI > 80 / TM30: 82
Névleges élettartam:	50000 h (L80/B10)
Teljesítményfelvétel:	25 W / PF 0.9
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Tűzveszélyességi osztály:	UL-94 V2, 750 °C
Ütésállóság:	IK10
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9016

Termékinformációk

Rendkívül lapos LED lámpa falra vagy mennyezetre

Három szín egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér

Minden színhőmérséklet kívülről állítható

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Erős műanyag ház



magas tűzveszélyességi besorolással

IP54 védettséggel (telepítés után)

Egyszerű felszerelés különálló szerelőkeret segítségével

Alkalmazási példák:

Tárolóhelyiség/gépház, Folyosó, Lépcsőház, WC, Bejárati terület, Mosdó



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

