

**B.E.G.**

**SAFETYLUX®**



**BD21/6/3-LLD**

93002 EAN: 4007529930029

Megvilágított kijáratmutató / vészkiárat  
piktogram, egyedi akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 21 m

#### **Rendelési adatok**

<b>Megnevezés</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>
BD21/6/3-LLD	fehér	93002

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Méretek:	250 x 135 x 150 mm
Lámpa:	8 W Fénycsöves lámpa T16
Látási tartomány:	21
Üzem mód:	Folyamatos üzemmód, Készenléti üzemmód
Fényáram / intenzitás:	Színhőmérséklet: 4000 K természetes fehér
Fényáram / intenzitás:	8 W Fénycsöves lámpa T16
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C - +35 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	fehér

### Elem

Akkumulátor:	NiMh 3.6 V 4000 mAh
Névleges üzemi idő:	3 h

### Felügyelet

Helyi megfigyelés:	Működésellenőrző gomb
--------------------	--------------------------

## Termékinformációk

Megvilágított kijáratmutató / vészkijárat piktogram, egyedi akkumulátorral

Erős műanyag ház, IP54

Láthatósági távolság 21 m

Környezetbarát NiMH akkumulátor

Névleges üzemi idő 3 óra

Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)

Tartalmazza a lámpát, akkumulátort és négy piktogramot



