

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

Fotoelektromos kapcsoló automatikus kapcsoláshoz

A be- és kikapcsolási késleltetés öntanuló kikapcsolási fényértékkel

Integrált automatikus funkció (10 Lux / 40 másodperces bekapcsolás / 120 másodperces kikapcsolási késleltetés)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
CdS-AP	fehér	92369

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	42 x 80 x 96 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK01
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Be és kikapcsolási késleltetés:	1 s - 120 s
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 1000 Lux

Termékinformációk

Fotoelektromos kapcsoló automatikus kapcsoláshoz

A be- és kikapcsolási késleltetés öntanuló kikapcsolási fényértékkel

Integrált automatikus funkció (10 Lux / 40 másodperces bekapcsolás / 120 másodperces kikapcsolási késleltetés)

LED-es visszajelzés a bekapcsolási küszöbérték beállításához

A fényérték, valamint a be- és kikapcsolási késleltetés kívülről, potencióméterekkel állíthatók

Kettős kábelbevezetés alulról lehetséges

Falra és oszlopra telepíthető



