

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DE

92249 EAN: 4007529922499

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 80 x 74 mm
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
CdS-DE	fehér	92249

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 80 x 74 mm
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre- make wolfram érintkezővel
Bekapcsolási késleltetés:	automatikusan meghatározott
Kikapcsolási késleltetés:	5 s - 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Távvezérelhető fotoelektromos kapcsoló

Extra lapos forma - csak 6 mm magas

Állítható kikapcsolási késleltetés öntanuló alkonykapcsolási értékkel

Alkalmazási példák: ideális a bejárati területek, lépcsők, irodák és oktatótermek számára



Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP

Art.No: 92396

Méretek: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V >0 mAh