

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

- Hálózati feszültség: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Méretek: 359 x 50 x 281
- Üzem mód: Állandó működés, Készenléti üzemmód

### Order data

Designation	Szín	Art.No
DT32/6/3DALI-LED	fehér	1210

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Méretek:	359 x 50 x 281
Üzem mód:	Állandó működés, Készenléti üzemmód
Fényáram / intenzitás:	LED áramköri lap 12 x 0.5 W Színhőmérséklet: 6500 K nappali fehér
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / I. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +35 °C
Ház:	alumínium profil Polikarbonátból készült oldallapok
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9016

### Egyedi akkumulátoros lámpatest

Akkumulátor:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Névleges üzemidő:	3 h

### Felügyelet

Helyi megfigyelés:	automatikus önteszt
Központi ellenőrzés:	Dali-Bus B.E.G.-DALI- SYS

## Product information

LED vészvilágítás akkumulátorral

Üveglámpa, modern kivitelben

Jól látható piktogrammal


Környezetbarát NiMH akkumulátor mélykisülés elleni védelemmel

Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. okostelefonos applikációval

Automatikus önteszt kétszínű visszajelző LED-el

Központi monitoring opció B.E.G.-DALI-SYS rendszerben DALI buszon keresztül

Tartalmazza a LED lámpákat, kijelzőket és akkumulátort (a piktogramok kivételével)



## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-adapter okostelefonokhoz

Art.No: 92726

Méretek: 47 x 19 x 10 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Környezeti hőmérséklet: -20 °C - +40 °C