



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
IM4-BMS DALI-2	átlátszó	93359

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22 V
Méretek:	38 x 38 x 12 mm
Paraméterezés:	DALI-buszon keresztül és bármely olyan szoftverrel, amely támogatja a meglévő példánytípusok IEC62386 szerinti konfigurálását
Tipikus áramfogyasztás:	4.6 mA
200 ms	
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	átlátszó
Kábelhossz:	50 cm

Termékinformációk

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápellátás a DALI buszon keresztül

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

A 0-3 példányok bemenetenként szolgáltatnak információt az IEC 62386 szabvány 301 részének megfelelően a DALI-buszon

A V3.9 firmware-től kezdve: a 4-7. példányok az IEC 62386 302. részének megfelelően bináris információkat (0 vagy 1) biztosítanak a DALI-buszon minden bemenethez. Gyárilag ezek a példányok inaktívak, és generikus eszközkonfigurációval használhatók a 0-3. példányok helyett.

Beépített tápellátás LED, amely azonosító üzemmódban villog

Beépített piezo zúgó, amely azonosító üzemmódban hangjelzéseket bocsát ki



