

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet tartalmazza Set 92621-92141

- Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

### Order data

#### Designation

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelelet  
tartalmazza  
Falon kívüli aljzat Indoor 180

#### Szín Art.No

fehér	92621
fehér	92141

## Technical data

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92141)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasznaló RAL9010

### **1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	$\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

## Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet tartalmazza +  
Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló  
RAL9010

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi  
feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm)  
vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz  
(belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő  
kombinációhoz



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet tartalmazza**  
Art.No: 92621

Hálózati feszültség: 11 - 48 V AC / DC  
Méretek: fedelet tartalmazza 87 x 87 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W



**Falon kívüli aljzat Indoor 180**  
Art.No: 92141

Méretek: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ütésállóság: IK05