B.E.G. LUXOMAT®

Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza Set 92660-92631-92141

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza	-	92660
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Teljesítményfelvétel:	ca. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	**IP54 (92141)**
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	**matt fehér matt, hasonló RAL9016 (92631)**
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 matt fehér matt, hasonló RAL9016 + Falon kívüli aljzat Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Slave érzékelő

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.

Indoor 180-S fedelet nem tartalmazza
Art.No: 92660

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: ca. 0.2 W



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92631

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Falon kívüli aljzat Indoor 180
Art.No: 92141

Méretek: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ütésállóság: IK05