

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 14 m hatótávolsággal (300 m²), alulról való behatolás elleni védelemmel és hangérzékelővel

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-----------------|------------|----------|
| Indoor180N-M-1C | matt fehér | 93260 |

Tartozékok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|----------------|--------|----------|
| BLE-IR-Adapter | fekete | 93067 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC 10% 50 / 60 Hz |
| Méretetek: | 55 x 55 x 55 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) |
| Érzékelési távolság: | max. 14 m áthaladás max. 3 m megközelítés |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 300 m ² / 1.1 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 1 m / 4 m / 1.1 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | 5 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | matt fehér matt, hasonló RAL9016 |

1-s csatorna (világításvezérlés)

| | |
|------------------------------|---|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ |
| | 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Kapcsolási teljesítmény: | 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x µ érintkező, nincs érintkezés |
| Időzítés: | 10 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2500 Lux |

Termékinformációk

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén




Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Kapható keret nélkül, fedőkerettel kombinálható (a belső fedél mérete 55 x 55 mm)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, WC,
Tárolóhelyiség/gépház



Tartozékok



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méret: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm