



LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 20 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretetek:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	20 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros, 1 x RJ45 aljzat (ethernet)

Product information

A LAN-IF / KNXs REG biztonságos interfészként szolgál a LAN (IP, Ethernet) és a KNX között

Használható programozási interfészként az ETS-hez

A KNX Secure Interfész (tunelling) eszköz megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Akár 8 kapcsolat egyszerre

A biztonsági opció aktiválható vagy deaktiválható az ETS-en.

A LED jelzi a működési állapotokat, valamint a KNX busz kommunikációs hibáit



