

B.E.G.**LUXOMAT® net**

LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

A LAN-IF / KNXs REG biztonságos interfészként szolgál a LAN (IP, Ethernet) és a KNX között

Programozási interfészként használható az ETS-hez

KNX Secure Interfész (tunneling) megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-----------------|------|----------|
| LAN-IF/KNXs REG | - | 90404 |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hálózati feszültség: | KNX-buszon keresztül |
| Méretetek: | 90 x 18 x 60 mm (1 TE) |
| Tipikus áramfogyasztás: | 20 mA |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / III. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát (PC) |
| Anyag színe: | - |
| KNX TP 256: | Igen |
| KNX Secure: | Igen |
| Csatlakozók és vezetékek: | 1 x KNX-buszcsatlakozó fekete/piros, 1 x RJ45 aljzat (ethernet) |

Termékinformációk

A LAN-IF / KNXs REG biztonságos interfészként szolgál a LAN (IP, Ethernet) és a KNX között

Programozási interfészként használható az ETS-hez

KNX Secure Interfész (tunneling) megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rendszerhez

Legfeljebb 8 egyidejű kapcsolat

A biztonsági opció aktiválható vagy deaktiválható az ETS-ben.

A LED jelzi a működési állapotokat, valamint a KNX busz kommunikációs hibáit



