



LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-92467

DALI-SYS PIR kültéri multiszenzor 280°-os érzékelési szöggel és akár $r=16$ m hatótávolsággal (620 m^2), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

Rendelési adatok


Megnevezés	Szín	Cikkszám
LC-plus-DALI-SYS 280	fehér	93308
Védőrács BSK ($\emptyset 164 \times 143 \text{ mm}$)	fehér	92467

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Paraméterezés:	B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 280° (oldalfalra szerelhető) max. 16 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 9 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	620 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92467)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92467)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Termékinformációk

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



LC-plus-DALI-SYS 280

Cikkszám: 93308

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: 110 x 68 x 78 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár