



## LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-92467

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Order data

#### Designation

LC-plus-DALI-SYS 280  
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

#### Szín Art.No

fehér 93308  
fehér 92467

## Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Paraméterezés:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 280° (Falra szerelhető) max. 16 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 9 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92467)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

## Product information

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Védőrács BSK (Ø 164 x  
143 mm) fehér



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **LC-plus-DALI-SYS 280**

Art.No: 93308

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on kersztűl, max. 22.5 V DC

Méreték: 110 x 68 x 78 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár