



LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-93220

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: 110 x 68 x 78 mm
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Szín	Art.No
LC-plus-DALI-SYS 280	fehér	93308
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méreték:	110 x 68 x 78 mm
Paraméterezés:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 280° (Falra szerelhető) max. 16 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 9 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	620 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Rúdtartó időjárás elleni
védelemmel rozsdamentes acél



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




LC-plus-DALI-SYS 280

Art.No: 93308

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: 110 x 68 x 78 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm

Ház: rozsdamentes acél

Anyag színe: rozsdamentes acél