



## PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Üzem módok: normál, lépcsőház vagy világítási kép mód

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PBM-DALI-LINK-4W	fehér	93396

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22 V
Méretetek:	38 x 38 x 12 mm keresztül DIP kapcsoló, HEX kapcsoló, B.E.G. BLE App
Paraméterezés:	
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Kábelhossz:	50 cm
Időzítés:	1 min – 150 min (csak lépcsőházi üzemmód)

## Termékinformációk

Bináris DALI bemenet, süllyesztődobozba szerelhető

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Üzem módok: normál, lépcsőház vagy világítási kép mód

Beépített LED a nem látszó beépített eszköz helyének meghatározásához

Beépített hangjelző az eszköz helyének meghatározásához

DIP és HEX kapcsoló a gyors üzembe helyezéséhez, alapfunkciókkal

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



