B.E.G. LUXOMAT®




# PD11-S-FLAT-DE Set 92593-92833-92537

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²)

## Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|---|---|---|
| PD11-S-FLAT-DE | fehér | 92593 |
| UP-adapter készlet / PD11 | fehér | 92833 |
| Fedőgyűrű PD11 (52 mm) | fekete | 92537 |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | **Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)** |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 9 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 3 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 63 m² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK02 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C – +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | **fekete, hasonló RAL9005 (92537)** |
| Impulzus távolság: | 9 mp |

## Termékinformációk

Set : PD11-S-FLAT-DE + UP-adapter készlet / PD11 fehér + Fedőgyűrű PD11 (52 mm) fekete, hasonló RAL9005

Szuper lapos slave érzékelő a master érzékelőhöz történő csatlakozáshoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve szerelhető


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

**PD11-S-FLAT-DE**
Cikkszám: 92593

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

**UP-adapter készlet / PD11**
Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm
Anyag színe: fehér



**Fedőgyűrű PD11 (52 mm)**
Cikkszám: 92537

Méretek: Ø 52 x 3 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005