

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-DE Set 92576-93086

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 83 x 81 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

### Areas of application

- mélygarázsok
- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD3N-1C-NO-PF-DE	fehér	92576
Gyűrű PD3N DE	koromfekete	93086

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>koromfekete matt, hasonló RAL9005 (93086)</b>

### 1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A 1x $\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD3N-1C-NO-PF-DE + Gyűrű PD3N DE koromfekete matt, hasonló RAL9005

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD3N-1C-NO-PF-DE**

Art.No: 92576

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



### **Gyűrű PD3N DE**

Art.No: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005