

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  164 x 143 mm (92467)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	fehér	93484
Védőrács BSK ( $\varnothing$ 164 x 143 mm)	fehér	92467

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Méretek:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92467)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467)</b>
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010

### DALI vezérlő

DALI-kimenet:	100 mA (ranatált), 120 mA (max.)
Támogatott vezérlőberendezés:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)
Támogatott vezérlő eszközök:	B.E.G. BMS (mozgásérzékelés)
Időzítés:	1 min - 150 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

### Relé (potenciálmentes NO)




	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A, $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus

## Product information

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér

Időzítés:

5 mp - 120 min  
(HVAC)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-M-HCL2-FC DALI-2**  
Art.No: 93484

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Méreték:  $\varnothing$  117 x 100 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



**Védőrács BSK ( $\varnothing$  164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Méreték:  $\varnothing$  164 x 143 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár