

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-AP

92265 EAN: 4007529922659

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 101 x 76 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD4-S-GH-AP | fehér | 92265 |

Accessories

| Designation | Szín | Art.No |
|---------------------------------------|----------|--------|
| Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 | fehér | 92376 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| Takaró lamellák PD4 | átlátszó | 92313 |
| Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP | fehér | 93179 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 101 x 76 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés) |
| Érzékelési távolság: | 30 m x 19 m |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 440 m ² / 14 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| Impulzus távolság: | 2 vagy 9 mp |

Product information

Slave jelenlét érzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.


Alkalmazási példák:

magaspolcos raktárak






Accessories



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54
Art.No: 92376

Méreték: Ø 115 x 70 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65
Ütésállóság: IK07



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Takaró lamellák PD4
Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010