

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-AP Set 92265-92376-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation

PD4-S-GH-AP

Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Szín

fehér

fehér

fehér

Art.No

92265

92376

92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	30 m x 19 m
Érzékelési távolság:	440 m ² / 14 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	5 m / 16 m / 14 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92199)
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	2 vagy 9 mp
Impulzus távolság:	

Product information

Set : PD4-S-GH-AP + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlét érzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.





Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-S-GH-AP

Art.No: 92265


Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /
60 Hz
Méreték: Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Art.No: 92376

Méreték: Ø 115 x 70 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Ütésállóság: IK07



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár