

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93787

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 106 x 95 mm + \varnothing 110 x 45 mm (93787)
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------------------------|------------|--------|
| PD4N-CAS | fehér | 93474 |
| AP szerelőkészlet IP54 PD4N H | matt fehér | 93787 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretek: | Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787) |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | 450 m ² / 2.5 m szerelemi magasság |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | IP54 (93787) |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IK04 |
| Ütésállóság: | -5 °C - +45 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | Magas UV állóságú polikarbonát matt fehér, hasonló RAL9016 (93787) |
| Ház: | |
| Anyag színe: | |
| PIR szenzorok száma: | 4 |
| 1-s csatorna (világítás vezérlés) | |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD4N-CAS + AP szerelőkészlet IP54 PD4N H
matt fehér, hasonló RAL9016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek: \varnothing 106 x 95 mm
Paraméterezés: Casambi App



AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Méretek: \varnothing 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016