

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-DE

92905 EAN: 4007529929054

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-S-DE	fehér	92905

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
Impulzus távolság:	9 mp

Product information

Slave mini jelenlét érzékelő a master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt

Alkalmazási példák:
kis irodák, lépcsőházak



Accessories



Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ház: Magas UV állóságú

Anyag színe: átlátszó



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Méretetek: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: antracit fényes



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Méretetek: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Méretetek: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes




Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Méretetek: Ø 45 mm

Anyag színe: fehér matt



Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Méretetek: Ø 45 mm

Anyag színe: ezüst matt



Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Art.No: 92993

Méretetek: 45 x 45 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010