B.E.G. LUXOMAT®

PD9-S-SDB-DE

92915 EAN: 4007529929153

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), IP65 védelmi fokozatú

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-S-SDB-DE	fehér	92915

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Műszaki adatok

Méretek:	Ø 36 x 28 mm
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / III. osztály
Ütésállóság:	IK03
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	350 cm

Termékinformációk

Slave érzékelő különösen nedves helységekhez, alkalmas a PD9-M-1C-SDB-IP65-DE mini jelenlétérzékelőhöz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Alkalmas: 92912, 92913, ...



sensor head





Tartozékok

Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9
Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65
Ház: UV-álló
Anyag színe: átlátszó

Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm
Cikkszám: 92235

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: antracit fényes

Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm
Cikkszám: 92238

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes

Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm
Cikkszám: 92237

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes



Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm
Cikkszám: 92327

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: fehér matt



Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm
Cikkszám: 92346

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: ezüst matt

Négyszögletes dizájn keret PD9-DE
Cikkszám: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010