

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-DE Set 92915-92237

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-S-SDB-DE	fehér	92915
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237

## Műszaki adatok

Méretetek:	Ø 36 x 28 mm vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési terület:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / III. osztály
Ütésállóság:	IK03
Anyag színe:	<b>ezüst fényes (92237)</b>
Kábelhossz:	350 cm

## Termékinformációk

Set : PD9-S-SDB-DE + Fedógyűrű PD9 Ø 36 mm  
ezüst fényes



sensor head



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD9-S-SDB-DE**

Cikkszám: 92915

Méreték: Ø 36 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 10 m áthaladás

max. Ø 6 m megközelítés

max. Ø 4 m kis mozgások



### **Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**

Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes