

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Hálózati feszültség: 230 V AC -15/+10%
50 / 60 Hz
- Méretek: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Paraméterezés: + Firmware update
funkció nyomógomb, B.E.G. PC Tools

Order data

Designation	Szín	Art.No
PS-DALI-LINK-USB-REG	fehér	93189

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) + Firmware update funkció nyomógomb, B.E.G. PC Tools
Paraméterezés:	
Kimeneti feszültség:	16 V DC
Teljesítményfelvétel:	6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C - +45 °C
Ház:	Poliamid, UV álló
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	USB
Névleges áram (max.):	210 mA

Product information

DALI tápegység integrált USB interfésszel, DIN-sínes szereléshez

A tápegységhez legfeljebb 45 DALI lámpatest és 10 DALI-LINK vezérlőegység (multiérzékelő vagy nyomógomb interfész) csatlakoztatható.

Beépített USB interfészen keresztül érhető el a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS világítás vezérlő rendszer

Beépített LED-ek a működési információk megjelenítéséhez

A B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-LINK egy ingyenes alkalmazáson és a PBM-DALI-LINK-4W-BLE nyomógomb modulon keresztül helyezhető üzembe

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

Alkalmas: 93845, ...



