

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

DALI tápegység integrált USB interfésszel, DIN-sínes szereléshez

Önállóan 1 vonal táplálásához vagy egy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS rendszerhez csatlakoztatva

Integrált alkalmazás vezérlő max. 64 DALI eszköz kezeléséhez

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PS-DALI-SYS-USB-REG	fehér	92843

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Paraméterezés:	Firmware frissítés gomb, B.E.G. PC eszközök
Kimeneti feszültség:	16 V DC
Teljesítményfelvétel:	6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C – +45 °C
Ház:	Poliamid, UV- álló
Anyag színe:	fehér
	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> merev
Csatlakozók és vezetékek:	0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> vezetékelt (foglalattal vagy anélkül), USB
Névleges áram (max.):	210 mA

## Termékinformációk

DALI tápegység integrált USB interfésszel, DIN-sínes szereléshez

Önállóan 1 vonal táplálásához vagy egy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS rendszerhez csatlakoztatva

Integrált alkalmazás vezérlő max. 64 DALI eszköz kezeléséhez

Frissítés a beépített billentyűzeten és USB interfészen keresztül

Beépített LED-ek a működési információk megjelenítéséhez

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



