



## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Hálózati feszültség: 230 V AC -15/+10%  
50 / 60 Hz
- Méretek: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Paraméterezés: Firmware update funkció  
nyomógomb, B.E.G. PC Tools

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PS-DALI-SYS-USB-REG	fehér	92843

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Paraméterezés:	Firmware update funkció nyomógomb, B.E.G. PC Tools
Kimeneti feszültség:	16 V DC
Teljesítményfelvétel:	6 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C – +45 °C
Ház:	Poliamid, UV álló
Anyag színe:	fehér
	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> merev
Csatlakozók és vezetékek:	0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> vezetékelt (foglalattal vagy foglatat nélkül), USB
Névleges áram (max.):	210 mA

## Product information

DALI tápegység integrált USB interfésszel, DIN-sínes szereléshez

Önállóan egy vonal táplálásához vagy egy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS rendszerhez csatlakoztatva

Integrált alkalmazás vezérlő max. 64 DALI eszköz kezeléséhez

Frissítés a beépített billentyűzeten és USB interfészen keresztül

Beépített LED-ek a működési információk megjelenítéséhez

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



