

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Kompakt KNX busz tápegység SELV beépített fojtással

Segéd feszültség felhúzás nélkül 30V DC

Különböző állapotjelzések LED-en keresztül

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Kimeneti feszültség:	KNX BUS / 30 V DC
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / I. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát (PC)
Anyag színe:	-
Kijelző elemek:	LED állapot Buszfeszültség LED állapot Kimeneti áram LED állapot Törlés
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros
Névleges áram:	1280 mA
Névleges áram (max.):	2620 mA

Termékinformációk

Kompakt KNX busz tápegység SELV beépített fojtással
Segédfeszültség felhúzás nélkül 30V DC
Különböző állapotjelzések LED-en keresztül
DIN sínre szerelhető készülék elosztószekrényekbe



