

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Méretek: 166 x 125 x 252 mm
- Fényáram / intenzitás: LED világító áramköri lap fixen beépítve
Színhőmérséklet: 6500 K nappali fehér
Fényáram 900 lm
- Fényteljesítmény: Nagytávolságú LED fényvető 10 W
LED háttérvilágítás 2.5 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
SAFETYLUX portable LED	szürke	93120

Technical data

Méretetek:	166 x 125 x 252 mm LED világító áramkört lap fixen beépítve
Fényáram / intenzitás:	Színhőmérséklet: 6500 K nappali fehér Fényáram 900 lm
Fényteljesítmény:	Nagytávolságú LED fényvető 10 W LED háttérvilágítás 2.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP40 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C – +30 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	szürke, hasonló RAL7035
Szállítási terjedelem:	LED vészvilágító, Fali tartó, Töltőkábel, Narancssárga fedél
Akkumulátor:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Névleges üzemi idő:	Fő fény: 3 h Másodlagos fény: 12 h Villogás 24 h
Érzékelési távolság:	kb. 150 m (> 1 Lux)

Product information

Nagy fényerősségű, hordozható LED vészvilágító lámpa három üzemmóddal: távolsági fény, villogó figyelmeztető fény, tájékoztató fény

Középső LED fénycsóva reflektor

Széles szögű világítás a peremen elhelyezkedő LED-eknek köszönhetően

Figyelmeztető lámpa villogó fény üzemmóddal, színes borítással

Erős ház beépített töltővel, környezetbarát NiMH akkumulátor és hálózati kábel

Függőlegesen 120°-ban elforgatható lámpafej



