

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SBA4-SYS-REG DALI-2

93841 EAN: 4007529938414

Redőnyvezérlés

Minden csatorna két monostabil relével vezérelhető, valamint kézzel is működtethető az aktoron levő gombokkal.

A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SBA4-SYS-REG DALI-2	fehér	93841

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 Hz
Méretetek:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Kimeneti feszültség:	230 V AC 50 Hz
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +45 °C
Anyag színe:	fehér
Kijelző elemek:	Piros LED LED programozás Zöld LED: Csatorna státusz
Kézi működtetés:	Árnyékoló kézi működtetése közvetlenül az eszközön
KNX TP 256:	Igen
Kapcsolási teljesítmény:	Árnyékoló motor

Termékinformációk

Redőnyvezérlés

Minden csatorna két monostabil relével vezérelhető, valamint kézzel is működtethető az aktoron levő gombokkal.

A készüléket villamos elosztóberendezésben, szabványos DIN sínre történő rögzítésre tervezték

Víz és páramentes belső terekben telepíthető



