



TS-AD1

92676 EAN: 4007529926763

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Teljesítményfelvétel: 0.4 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-AD1		92676

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Teljesítményfelvétel:	0.4 W megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály ha az előírásoknak megfelelően telepítik
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	-
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +50 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Csatlakozók és vezetékek:	Rugós csatlakozók 16 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Ohmikus terhelés érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), potenciálmentes NO kontaktus
Kapcsolási teljesítmény:	
Csatlakozás típusa:	

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető analóg kapcsolóóra

18 mm szélesség

Napi programozás

Átkapcsolható ON/AUTO üzemmód

Készletléti beállítás gombok



