

B.E.G. CHRONOLUX®



TS-AD4

92680 EAN: 4007529926800

Elosztószekrénybe szerelhető analóg kapcsolóóra

54 mm keskeny kivitel

Napi programozás

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
TS-AD4		92680

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	45 x 54 x 55 mm (3 TE)
Teljesítményfelvétel:	0.4 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály helyes telepítés esetén
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	≥ 70 h
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +50 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Csatlakozók és vezetékek:	Csavaros csatlakozók
Kapcsolási teljesítmény:	16 A / 250 V - nál/nél $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Ohmikus terhelés érintkező távolság < 3 mm (mikro; érintkező), potenciálmentes váltóérintkező
Csatlakozás típusa:	

Termékinformációk

Elosztószekrénybe szerelhető analóg kapcsolóóra

54 mm keskeny kivitel

Napi programozás

Átkapcsolható ON/AUTO üzemmód

Készenléti beállítás gombok



