



TS-ASTRO-4-BLE

93161 EAN: 4007529931613

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Teljesítményfelvétel: 0.3 - 1 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-ASTRO-4-BLE	szürke	93161

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Teljesítményfelvétel:	0.3 – 1 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	kb. 10 évek
Környezeti hőmérséklet:	-30 °C – +55 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag
Anyag színe:	szürke
Kapcsolási teljesítmény:	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 50 A μ érintkező, váltóérintkező, érintkező távolság < 3 mm
Csatlakozás típusa:	
Kimenetek:	1

Product information

Elosztószekrénybe szerelhető digitális ASTRO kapcsolóóra

1 csatorna

Napi és heti program

Éjszakai gazdaságos üzemmód és extra kapcsolási idők

100 memóriahely

Beépített Bluetoth

Nullátmeneti kapcsolás

Közvetlenül programozható applikáción keresztül (Android, iOS)

Cserélhető elem (CR2032)

Minimális intervallum 1 perc

Kapcsolási kapacitás 16 A csatornánként

Napi / szabadság program funkció

Kézi állandó mód

Kézi felülírás

Automatikus nyári időszámítás állítás

Üzemóra és impulzusszámláló

Egyszerű használat

Háttérvilágítással ellátott kijelző

Biztonsági PIN kód



