



## TS-DW-3-NFC

93153 EAN: 4007529931538

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Teljesítményfelvétel: 0.2 - 1 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
TS-DW-3-NFC		93153

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Teljesítményfelvétel:	0.2 – 1 W megfelel a DIN EN 60529
Védelem / Érintésvédelmi osztály:	szabványnak IP20 / II. osztály
Tartalékteljesítmény (20 °C-on):	kb. 10 évek
Környezeti hőmérséklet:	-30 °C – +55 °C
Ház:	önkioltó, hőre lágyuló műanyag 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$
Kapcsolási teljesítmény:	200 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 50 A $\mu$ érintkező, váltóérintkező, érintkező távolság < 3 mm
Csatlakozás típusa:	
Kimenetek:	2

## Product information

Digitális heti programos időkapcsoló elosztószekrényekbe történő beépítéshez

2 csatorna

Kapcsolási kapacitás 16 A csatornánként

Háttérvilágítással ellátott kijelző

Napi és heti program

56 memóriahely

Napi / szabadság program funkció

Minimális intervallum 1 perc

Impulzus funkció

Kézi állandó mód

Kézi felülírás

Automatikus nyári időszámítás állítás

Üzemóra és impulzusszámláló

Biztonsági PIN kód

További kapcsolási idők BE, KI és impulzus dátum és idő szerint

NFC programozás (ISO 15693 szabvány)

Közvetlenül programozható applikáción keresztül (Android, iOS)

Cserélhető elem (CR2032)



