



TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Hálózati feszültség: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------|------|--------|
| TS-DW1 | | 92656 |

Technical data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretetek: | 45 x 18 x 58 mm (1 TE) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.7 W |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | megfelel a DIN EN 60529 szabványnak IP20 / II. osztály ha az előírásoknak megfelelően telepítik |
| Tartalékteljesítmény (20 °C-on): | kb. 6 évek |
| Környezeti hőmérséklet: | -10 °C - +50 °C |
| Ház: | önkioltó, hőre lágyuló műanyag |
| Kijelző elemek: | nagyfelbontású LC kijelző |
| Csatlakozók és vezetékek: | Csavaros csatlakozók (Rugós csatlakozók) 16 A / 250 V @ $\cos \varphi = 1$ |
| Kapcsolási teljesítmény: | max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20ms) = 30 A |
| Csatlakozás típusa: | érintkező távolság < 3 mm (μ érintkező), potenciálmentes váltóérintkező |

Product information

Digitális heti programos időkapcsoló elosztószekrényekbe történő beépítéshez

1 csatorna

Kapcsolási teljesítmény 16 A

Napi / szabadság program funkció

Napi és heti program

Impulzus funkció

46 memóiahely

Minimális intervallum 1 perc

Kézi állandó mód

Kézi felülírás

A kapcsolási idők automatikus kiválasztása a kijelzőn

Korlátlan blokk programozás

Automatikus nyári időszámítás állítás

Üzemóra és impulzusszámláló

Biztonsági PIN kód



