

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

USB-C-IF/KNX REG

90408 EAN: 4007529904082

- Hálózati feszültség: keresztül KNX BUS
- Méretek: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Tipikus áramfogyasztás: 3 mA tipikus

Order data

Designation	Szín	Art.No
USB-C-IF/KNX REG	-	90408

Technical data

Hálózati feszültség:	keresztül KNX BUS
Méretek:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Tipikus áramfogyasztás:	3 mA tipikus
Teljesítményfelvétel:	0.1 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	-
KNX TP 256:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	1 x Busz KNX csatlakozó fekete/piros USB típus C

Product information

USB-C adatinterfész és programozási interfész a PC/laptop és a KNX busz között

Kompakt, mindössze 18 mm széles (1 HP) DIN sínre szerelhető eszköz

A csatoló támogatja a KNX longframet és kompatibilis az ETS® szoftverrel (ETS5 és magasabb verziók)

LED állapotjelzők az USB és KNX buszhoz

Tápegység ellátás a KNX buszon keresztül



