

B.E.G.

LUXOMAT®



10 x BL4-K-DE Set 93231-93194

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
- Potenza assorbita: ca. 0.3 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-------------------------|--------|--------|
| 10 x BL4-K-DE | bianco | 93231 |
| Set di montaggio BL4-UP | bianco | 93194 |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194) |
| Potenza assorbita: | ca. 0.3 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 32 m trasversale Massima Ø 16 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 200 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Collegamenti e cavi: | 0.5 - 2.5 mm ² per conduttori rigidi |
| Canale 1 (comando di luce) | |
| Carico di contatto: | 1000 W, cos ϕ = 1 500 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 60 min |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : 10 x BL4-K-DE + Set di montaggio BL4-UP bianco

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



10 x BL4-K-DE

Numero: 93231

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm

Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Set di montaggio BL4-UP

Numero: 93194

Dimensioni: Ø 77 x 4.2 mm

Colore di materiale: bianco