B.E.G. SAFETYLUX®



2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

Segnale di uscita / via di fuga con batteria singola

Solida struttura in plastica IP54

Distanza di visione 25 m

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
2DN-H25/8/3-LLD	bianco	7191

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	359 x 163 x 90 mm
Lampadina:	8 W Lampada fluorescente T16
Distanza di visione:	25
Modalità di funzionamento:	Modalità permanente, modalità permanente
Emissione LED / lampada:	8 W Lampada fluorescente T16 (incluso) Flusso luminoso di luce 270 lm
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +35 °C
Involucro:	Policarbonato
Colore di materiale:	bianco
Batteria	
Batteria:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Tempo di autonomia nominale:	3 h
Sorveglianza	
Monitoraggio locale:	Pulsante per test

Informazioni sul prodotto

Segnale di uscita / via di fuga con batteria singola

Solida struttura in plastica IP54


Distanza di visione 25 m

Batteria ecologica NiMH

Durata di funzionamento nominale 1 o 3 ore

Pulsante di test sull'alloggiamento

Incl. Lampadina, batteria e quattro pittogrammi


352
165
286
50
90
5.2
10