B.E.G. LUXOMAT®



CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

Interruttore crepuscolare da 230 V per montaggio a vista con timer integrato e periodo di risparmio energetico programmabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
CdS-T-AP	bianco	92367

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-CdS-T	-	92368

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	69 x 63 x 55 mm
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Soglia accensione:	2 – 300 Lux

Informazioni sul prodotto

Crepuscolare telecomandabile con timer incorporato


Il periodo di risparmio energetico è programmabile tramite il timer integrato premendo un pulsante


Tramite telecomando è possibile memorizzare il valore crepuscolare attuale

Telecomando a infrarossi compreso

Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED

Settori d’impiego: condomini, ingressi, scale dove è rischiesta l’illuminazione permanente


69
63
54



L
N
N
L
L'
C1

Accessori



BLE-IR-Adapter
Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
Colore di materiale: nero
Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T
Numero: 92368

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Colore di materiale: -