B.E.G. LUXOMAT® net



LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

Interfaccia IP per guida DIN per il collegamento sicuro tra Ethernet e bus KNX, nonché per la programmazione tramite ETS.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Assorbimento:	20 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV (PC)
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	1 x terminale bus KNX nero / rosso, 1 x presa RJ45 (Ethernet)

Informazioni sul prodotto

Interfaccia sicura tra IP (KNX IP-Secure) e KNX

KNX Secure Ready


È possibile utilizzarlo come interfaccia di programmazione con accesso tramite LAN


Prevenzione dell'accesso non autorizzato al sistema tramite tunneling come KNX Secure Interface

È possibile effettuare fino a 8 connessioni simultanee tramite tunneling

Assegnazione dell’indirizzo IP tramite server DHCP o tramite configurazione manuale nell’ETS

Indicatore LED per gli stati di funzionamento e gli errori di comunicazione


55
44
18
90
7
45
67
24
53


+
-
KNX
- +
KNX
ETHERNET