



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Classe / Grado protezione: IP20 / Classe III

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LK-TP/KNX REG	bianco	90401

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV (PC)
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	2 x Linea bus: terminale bus EIB / KNX (nero / rosso)

Informazioni sul prodotto

Accoppiatore di linea in un design compatto. Collega due segmenti di bus KNX tramite doppino, ad esempio una linea KNX con un'area KNX

Il dispositivo ha una tabella di filtro estesa per il gruppo principale 0 ... 31 e garantisce un isolamento galvanico tra le linee

L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS® (ETS4.2 o successivo)

I pulsanti sul pannello frontale consentono di disabilitare il filtro telegramma a scopo di test

I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX



