



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

KNX TP Accoppiatore di linea in un design compatto. Collega due segmenti di bus KNX tramite doppino

KNX Secure Ready

Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Assorbimento:	10 mA tipico
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV (PC)
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	2 x terminale bus KNX nero / rosso

## Informazioni sul prodotto

KNX TP Accoppiatore di linea in un design compatto. Collega due segmenti di bus KNX tramite doppiino

KNX Secure Ready

Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31

garantisce un isolamento galvanico tra le linee

L'accoppiatore supporta i longframe KNX

può memorizzare fino a 2 x 50 telegrammi

Proxy di sicurezza e accoppiatore di segmenti

I pulsanti sul pannello frontale consentono di disabilitare il filtro telegramma a scopo di test

I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX



