# PL1-31125-LED-AG-DALI-TW



93077 EAN: 4007529930777

LED Pannel luminoso a dal design molto piatto

Per l'installazione in sistemi a controsoffitto modulari 620x620

Temperatira di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PL1-31125-LED-AG-DALI-TW | bianco | 93077 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| protezione anticaduta PL1-LED | – | 93115 |
| Set staffe di montaggio PL1-LED | – | 93117 |
| set per sospensione PL1-LED set per sospensione | bianco | 93090 |
| set per sospensione PL1-LED | – | 93173 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | 307 x 1245 x 10 mm |
| Emissione LED / lampada: | Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore selezionabile: 2700 K bianco caldo (3650 lm, 77 lm/W) a 6500 K (4050 lm, 79 lm/W) |
| Capacità antiriflesso: | UGR < 19 |
| Efficienza: | 77 / 79 lm/W |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 0 |
| Riproduzione della luce: | CRI 82 / TM30: 81 |
| Vita utile misurazioni: | 60000 h (L80/B10) |
| Potenza assorbita: | 45 W / PF 0.89 |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Temperatura funzionamento: | -20 °C a +40 °C |
| Involucro: | telaio in alluminio bianco Ottica: diffusore in plastica bianco |
| Colore di materiale: | bianco |

## Informazioni sul prodotto

LED Pannel luminoso a dal design molto piatto


Per l'installazione in sistemi a controsoffitto modulari 620x620

Temperatira di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K


Driver DALI type 8 per controllo colore

Controllo dell'abbagliamento grazie alla microprismatura UGR < 19

Illuminazione molto uniforme della copertura prismatica




| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.9 | 1698 |
| 2.0 | 3.9 | 425 |
| 3.0 | 5.8 | 189 |
| 4.0 | 7.8 | 106 |
| 5.0 | 9.7 | 68 |



## Accessori



**protezione anticaduta PL1-LED**
Numero: 93115

Dimensioni: Lunghezza: 1000 mm
Colore di materiale: –



**Set staffe di montaggio PL1-LED**
Numero: 93117

Colore di materiale: –



**set per sospensione PL1-LED set per sospensione**
Numero: 93090

Dimensioni: 295 x 295 x 50 mm,
Stahlseillänge 1000 mm
Involucro: Acciaio
Colore di materiale: bianco



**set per sospensione PL1-LED**
Numero: 93173

Dimensioni: Lunghezza: 1000 mm
Colore di materiale: –