B.E.G. LUXOMAT® net



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

Alimentatore DALI-SYS per guida DIN con interfaccia USB e controller di applicazione integrato per l'indirizzamento di un massimo di 64 dispositivi DALI.

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PS-DALI-SYS-USB-REG	bianco	92843

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Impostazione:	Pulsante di aggiornamento del firmware, B.E.G. PC Tools
Tensione in uscita:	16 V DC
Potenza assorbita:	6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +45 °C
Involucro:	Poliammide, resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.2 ... 4.0 mm² rigido 0.25 ... 2.5 mm² ben cablato (con o senza ghiera), USB
Corrente nominale massima:	210 mA

Informazioni sul prodotto

Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per montaggio su guida DIN

Come soluzione indipendente per una perfetta integrazione nel B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Controller applicativo integrato per l'indirizzamento di fino a 64 dispositivi DALI

Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e interfaccia USB

LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net


Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori


L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.


44
90
6
45
72
58


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W