

**B.E.G.** **LUXOMAT<sup>®</sup>** net



## SBA4-SYS-REG DALI-2

93841 EAN: 4007529938414

Controllo tapparelle

L'installazione deve avvenire in ambiente asciutto

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SBA4-SYS-REG DALI-2	bianco	93841

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 Hz
Dimensioni:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tensione in uscita:	230 V AC 50 Hz
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +45 °C
Involucro:	Plastica LEXAN UL-94-V0
Colore di materiale:	bianco
Elementi di visualizzazione:	LED rosso: LED programmazione LED verde: Stato del canale
Funzionamento manuale:	Forzatura manuale dei canali direttamente sul dispositivo
KNX TP 256:	Si
Carico di contatto:	Motori per tapparelle

## Informazioni sul prodotto

Controllo tapparelle

Ogni uscita è controllato per mezzo di due relè monostabili che possono essere attivati manualmente con pulsanti sull'attuatore

Il dispositivo è progettato per l'installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione

L'installazione deve avvenire in ambiente asciutto



