



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Attuatore di comando per tapparelle, tende veneziane e serramenti

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715) in quadri elettrici

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Assorbimento:	5 mA
Potenza assorbita:	0.3 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	-
Elementi di visualizzazione:	LED programmazione 14 x Stato del canale
Funzionamento manuale:	Locale sul dispositivo : 4 Pulsante / tramite ETS
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso 1,5 ... 2,5 mm ²
Carico di contatto:	8 A; $\cos \varphi = 0.4$ carico induttivo / 230 V AC 50 Hz
Outputs:	6 canali di commutazione su/giù

Informazioni sul prodotto

Attuatore di comando per tapparelle, tende veneziane e serramenti

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715) in quadri elettrici

6 canali di commutazione su/giù

I contatti di commutazione sono ottimizzati per carichi induttivi

Funzioni complete di arresto di emergenza, scene e allarme, oltre a funzioni di blocco

Funzioni logiche e di confronto complete

Funzioni di calcolo

Funzioni di ritardo e a impulsi

Ritardi di accensione e spegnimento

Comando manuale sull'apparecchio o tramite comodi tasti funzione nell'ETS

Collegamento dell'alimentazione e delle uscite tramite morsetti a vite

Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS



