

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Set di montaggio PICO

93778 EAN: 4007529937783

- Dimensioni: Ø 45 x 50 mm
- Classe / Grado protezione: IP20
- Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

### Dati dell'ordine

| Designazione          | Colore | Numero |
|-----------------------|--------|--------|
| Set di montaggio PICO | nero   | 93778  |

## Dati tecnici

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni:                | Ø 45 x 50 mm                                    |
| Classe / Grado protezione: | IP20                                            |
| Involucro:                 | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale:       | nero, simile a RAL9005                          |

## Informazioni sul prodotto

Set di montaggio

Con pressacavo per 2 cavi KNX o 1 cavo a bassa tensione  
Ømax= 8,5 mm

Perfetto centraggio del sensore tramite l'anello frontale

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Verificare la compatibilità nell'elenco degli accessori previsti per il rilevatore scelto

Adatto per: 93529, 93539, 93547, 93908, 93909, ...



