



TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Potenza assorbita: 0.3 – 1 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-ASTRO-5-BLE	grigio	93162

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Potenza assorbita:	0.3 - 1 W
Classe / Grado protezione:	secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Riserva di carica (à 20 C°):	ca. 10 anni
Temperatura funzionamento:	-30 °C a +55 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente
Colore di materiale:	grigio
	3680 W / 16 A, cos φ = 1
	2300 VA, cos φ = 0.6
Carico di contatto:	200 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 50 A
Tipo di contatto:	Contatto µ, Contatto in scambio, distanza tra i contatti < 3 mm
Outputs:	2

Informazioni sul prodotto

Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN
2 Canali
Programma giornaliero e settimanale
Circuito risparmio notturno e orari extra di commutazione
100 programmi memorizzabili
L'app utilizza la tecnologia Bluetooth
Commutazione zero crossing
Programmabile direttamente tramite App (Android, iOS)
Batteria sostituibile (CR2032)
Intervallo minimo 1 minuto
Potere di interruzione 16 A per canale
Commutazione permanente per data / programma vacanze
Modalità manuale permanente
Azioneamento manuale
Cambio automatico dell'ora legale
Ore di funzionamento e contaimpulsi
Facilità d'uso
Display illuminato
Sicurezza tramite codice PIN



