



TS-DW-2-NFC

93152 EAN: 4007529931521

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Potenza assorbita: 0.2 – 1 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-DW-2-NFC		93152

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Potenza assorbita:	0.2 - 1 W
Classe / Grado protezione:	secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II
Riserva di carica (à 20 C°):	ca. 10 anni
Temperatura funzionamento:	-30 °C a +55 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente 3680 W / 16 A, cos φ = 1 2300 VA, cos φ = 0.6 200 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 50 A Contatto µ, Contatto in scambio, distanza tra i contatti < 3 mm
Carico di contatto:	
Tipo di contatto:	
Outputs:	1

Informazioni sul prodotto

Timer settimanale digitale per l'installazione su guida DIN
1 Canale
Potere di interruzione 16 A per canale
Display illuminato
Programma giornaliero e settimanale
56 programmi memorizzabili
Commutazione permanente per data / programma vacanze
Intervallo minimo 1 minuto
Funzione impulso
Modalità manuale permanente
Azione manuale
Cambio automatico dell'ora legale
Ore di funzionamento e contaimpulsi
Sicurezza tramite codice PIN
Tempi di accensione aggiuntivi ON, OFF e impulsi in base alla data e all'ora
Programmazione NFC (standard ISO 15693)
Programmabile direttamente tramite App (Android, iOS)
Batteria sostituibile (CR2032)



