



TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Potenza assorbita: ca. 0.7 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-DW1		92656

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Potenza assorbita:	ca. 0.7 W secondo DIN EN 60529
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II quando installato correttamente secondo i regolamenti
Riserva di carica (à 20 C°):	ca. 6 anni
Temperatura funzionamento:	-10 °C a +50 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente
Elementi di visualizzazione:	Display LC in alta risoluzione
Collegamenti e cavi:	morsettiera vite (terminali di sollevamento) 16 A / 250 V da cos φ = 1
Carico di contatto:	Massima corrente di spunto commutabile I _p (20ms) = 30 A distanza tra i contatti < 3 mm (Contatto μ), a potenziale zero
Tipo di contatto:	Contatto in scambio

Informazioni sul prodotto

Timer settimanale digitale per l'installazione su guida DIN
1 Canale
Potere di interruzione 16 A
Commutazione permanente per data / programma vacanze
Programma giornaliero e settimanale
Funzione impulso
46 programmi memorizzabili
Intervallo minimo 1 minuto
Modalità manuale permanente
Azionamento manuale
Ordinamento automatico dei tempi di commutazione sulla lettura
Programmazione a blocchi libera
Cambio automatico dell'ora legale
Ore di funzionamento e contaimpulsi
Sicurezza tramite codice PIN



